



Panda Marine Perfect PMS 50 Hz / DC

Generator-Modell Generator model	Nennleistung Nominal power	Dieselmotor Typ Diesel engine type	Schalldämmung Sound insulation	Artikelnummer Part number 4)	Dkk excl moms
Eco Power / s-series					
Panda 4000s Neo	4,0 / 4,7	FPE 320	GFK 3D	0014668	<b>42.890 kr.</b>
Perfect Power / i-series / Variable Speed 1)					
Panda 5000i.Neo	0-4,0 / 5,0	FPE320	GFK 3D	0000227	<b>47.584 kr.</b>
Panda 5000i	0-4,0 / 5,0	KU EA300	GFK 3D	0000176	<b>71.076 kr.</b>
Panda 8000i	0-6,4 / 8,0	KU Z482	GFK 3D	0000183	<b>87.642 kr.</b>
Panda 10000i	0-8,0 / 10,0	KU Z602	GFK 3D	0000181	<b>96.948 kr.</b>
Panda 15000i - 230 V	0-12,0 / 15,0	KU D902	GFK 3D	0000182	<b>119.753 kr.</b>
Panda 15000i - 400 V	0-12,0 / 15,0	KU D902	GFK 3D	0000188	<b>131.827 kr.</b>
Panda 25i - 230 V	0-20,0 / 25,0	KU V1505	GFK 3D	0000364	<b>145.341 kr.</b>
Panda 25i - 400 V	0-20,0 / 25,0	KU V1505	GFK 3D	0015112	<b>164.869 kr.</b>
Panda 45i	0-36,0 / 45,0	KU V2403T	MPL 4DS	0000179	<b>253.368 kr.</b>
Panda 60i	0-48,0 / 60,0	HA 4H50 TIC	MPL 6DS		<b>352.817 kr.</b>
Panda 150i	0-120,0 / 150,0		MPL 6DS		<b>658.074 kr.</b>
Compact Power / Asynchronous 3000 rpm 2)3)					
Panda 8000x	6,8 / 8,0	KU Z482	GFK 3D	0000168	<b>82.074 kr.</b>
Panda 10000x	8,0 / 9,4	KU Z602	GFK 3D	0000281	<b>91.049 kr.</b>
Panda 12000x	10,2 / 12,0	KU D722	GFK 3D	0000169	<b>92.878 kr.</b>
Panda 15000x	12,7 / 15,0	KU D902	GFK 3D	0000170	<b>103.309 kr.</b>
Panda 18x	15,3 / 18,0	KU D1105	GFK 3D	0014870	<b>118.458 kr.</b>
Panda 24x	20,4 / 24,0	KU V1505	GFK 3D	0014869	<b>136.075 kr.</b>
Panda 30x	25,5 / 30,0	KU V1505T	GFK 3D	0014868	<b>152.948 kr.</b>
Panda 30 ICx	27,0 / 31,7	KU V1505T IC	GFK 3D		<b>160.377 kr.</b>
Panda 45	38,0 / 45,0	LDW 2204 MT	MPL 4DS	0014717	<b>256.694 kr.</b>

1) cosPhi 0,8 bis 40°C Umgebungstemperatur, ansonsten cosPhi 1 bis 50°C /  
cosPhi 0,8 up to 40°C ambient temperature, otherwise cosPhi 1 up to 50°C

2) bis Panda 15000x cosPhi 0,85 für kurzzeitige Startleistung bei induktiven Verbrauchern, ansonsten cosPhi 1 /  
up to Panda 15000x cosPhi 0,85 for short take-off power to inductive loads, otherwise cosPhi1

3) ab Panda 18 cosPhi 0,85 optionale Startleistung mit Kompensation oder Anlaufstromverstärkung, ansonsten cosPhi 1 /  
from Panda 18 cosPhi 0,85 optional startup performance with compensation or starting current boost, otherwise cosPhi1

4) alle Artikelnummern bis Panda 30IC: 230 V einphasig / all part numbers up to Panda 30IC: 230 V single phase



Panda Marine Standard PMS 50 Hz / DC

Generator-Modell Generator model	Nennleistung Nominal power	Dieselmotor Typ Diesel engine type	Schalldämmung Sound insulation	Artikelnummer Part number 4)	Dkk excl moms
Compact Power / Asynchronous 1500 rpm <sup>1)2)</sup>					
Panda 7,5-4	6,5 / 7,6	KU D1105	GFK 3D	0014958	120.756 kr.
Panda 9-4	8,0 / 9,4	KU D1105	GFK 3D	0014959	123.362 kr.
Panda 12-4	10,5 / 12,3	KU V1505	GFK 3D	0014908	137.411 kr.
Panda 22-4	18,6 / 21,9	KU V2403	MPL 4DS	0014968	185.723 kr.
Panda 30-4	25,5 / 30,0	MI S4S	MPL 4DS	0014987	203.664 kr.
Panda 40-4	35,0 / 41,1	MI S4S DT	MPL 4DS		244.814 kr.
Panda 50-4	40,0 / 47,0	JCB NA-47	MPL 4DS	0014988	301.332 kr.
Panda 60-4	50,0 / 59,0	DZ BF4M2012C	MPL 6DS	0014985	435.271 kr.
Panda 70-4	61,0 / 72,0	DZ BF4M2012C	MPL 6DS		459.872 kr.
Panda 85-4	73,0 / 86,0	DZ BF4M1013EC	MPL 6DS		546.033 kr.
Panda 110-4	92,0 / 109,0	DZ BF6M1013EC	MPL 6DS		657.961 kr.
Panda 130-4	111,0 / 130,0	DZ BF6M1013EC	MPL 6DS		740.569 kr.
Panda 200-4	170,0 / 200,0	DZ BF6M1015EC	MPL 6DS		901.521 kr.
Hybrid Power / DC-Generators / Variable Speed					
AGT-DC 4000-12V	3,2	KU EA300	GFK 3D	004934	65.654 kr.
AGT-DC 4000-24V	3,2	KU EA300	GFK 3D	0000352	66.456 kr.
AGT-DC 5000-12V	4	KU Z482	GFK 3D	0000355	85.732 kr.
AGT-DC 6000-24V	4,8	KU Z482	GFK 3D	0014776	87.585 kr.
AGT-DC 8000-24V	6,4	KU D722	GFK 3D	0015025	101.561 kr.
AGT-DC 10000-48V	9,1	KU D722	GFK 3D	0015031	104.822 kr.
AGT-DC 11000-48V	10,9	KU D902	GFK 3D	0015064	108.974 kr.
AGT-DC 13000-48V	12,7	KU D1105	GFK 3D	0015041	119.987 kr.
AGT-DC 15000	15,6	KU D1305	GFK 3D		134.222 kr.
AGT-DC 18000	17,9	KU V1505	GFK 3D		149.784 kr.
AGT-DC 22000	21,9	KU V1505T	MPL 4DS		165.896 kr.
AGT-DC 25000	24	KU V2403	MPL 4DS		190.441 kr.

1) bis Panda 12-4 cosPhi 0,85 für kurzzeitige Startleistung bei induktiven Verbrauchern, ansonsten cosPhi 1 /  
up to Panda 12-4 cosPhi 0,85 for short take-off power to inductive loads, otherwise cosPhi1

2) ab Panda 17-4 cosPhi 0,85 optionale Startleistung mit Kompensation oder Anlaufstromverstärkung, ansonsten cosPhi 1 /  
from Panda 17-4 cosPhi 0,85 optional startup performance with compensation or starting current boost, otherwise cosPhi1

3) AGT-DC 4000-8000: Aufpreis für Nennspannung > 48V: + 3 % (externer Diodenblock/Schaltsschrank)  
Surcharge for nominal voltage > 48V: + 3 % (external rectifier/switch cabinet)

Ab/from AGT-DC 10000: Inklusive externem Diodenblock/Schaltsschrank / inclusive external redtifier/switch cabinet



Panda Marine Standard PMS 60 Hz 4)

Generator-Modell Generator model	Nennleistung Nominal power	Dieselmotor Typ Diesel engine type	Schalldämmung Sound insulation	Artikelnummer Part number 4)	Dkk excl moms
Perfect Power / i-series 1) 120V/60Hz					
Panda 8000i	0 - 6,4 / 8,0	KU Z482	GFK 3D	0000180	93.549 kr.
Panda 10000i	0 - 8,0 / 10,0	KU Z602	GFK 3D	0014735	100.274 kr.
Panda 15000i	0 - 12,0 / 15,0	KU D902	GFK 3D	0015116	121.064 kr.
Perfect Power / i-series 1) 230V/60Hz					
Panda 8000i	0 - 6,4 / 8,0	KU Z482	GFK 3D	0015114	92.522 kr.
Panda 10000i	0 - 8,0 / 10,0	KU Z602	GFK 3D	00005064	97.094 kr.
Panda 15000i	0 - 12,0 / 15,0	KU D902	GFK 3D	0015115	120.174 kr.
Panda 19i	0 - 15,0 / 18,7	KU D902	GFK 3D	0005073	124.544 kr.
Perfect Power / i-series 1) 2x120V-240V/60Hz					
Panda 8000i	0 - 6,4 / 8,0	KU Z482	GFK 3D	0014778	112.664 kr.
Panda 10000i	0 - 8,0 / 10,0	KU Z602	GFK 3D	0000190	117.163 kr.
Panda 15000i	0 - 12,0 / 15,0	KU D902	GFK 3D	0000189	129.440 kr.
Panda 19i	0 - 15,0 / 18,7	KU D902	GFK 3D	0015682	148.012 kr.
Perfect Power / i-series 1) 120V/60Hz (without US-Emission Certificate TIER4)					
Panda 5000i.Neo	0-4,0 / 5,0	FPE 320	GFK 3D	0014768	59.035 kr.
Compact Power / Asynchronous 3600 rpm ohne Spannungsregelung / without voltage regulation (US-Emission TIER4)					
Panda 4K	4,0 / 4,7	KU Z482	GFK 3D	0000171	64.724 kr.
Compact Power / Asynchronous 3600 rpm mit Spannungsregelung / with voltage regulation 2)3) (US-Emission TIER4)					
Panda 7 Mini	6,0 / 6,0	KU Z482	GFK 3D	0000171	86.428 kr.
Panda 8 Mini	7,5 / 7,5	KU Z482	GFK 3D	0014872	99.627 kr.
Panda 12 Mini	11,5 / 11,5	KU D722	GFK 3D	0000173	105.194 kr.
Compact Power / Asynchronous 1800 rpm 2)3) (Emission Certificate IMO2/3 - not for USA import)					
Panda 7,5-4	6,5 / 7,6	KU D1105	GFK 3D		124.625 kr.
Panda 9-4	9,6 / 11,3	KU D1105	GFK 3D		127.060 kr.
Panda 12-4	12,6 / 14,8	KU V1505	GFK 3D		141.764 kr.
Panda 22-4	22,3 / 22,3	KU V2403	MPL 4DS		192.351 kr.
Panda 30-4	30,0 / 30,0	MI 4S4	MPL 4DS		209.766 kr.
Panda 40-4	40,0 / 40,0	MI 4S4 DT	MPL 4DS		252.154 kr.
Panda 50-4	50,0 / 50,0	JCB NA-47	MPL 4DS		310.372 kr.
Panda 60-4	60,0 / 60,0	DZ BF4M2012C	MPL 6DS		448.333 kr.
Panda 70-4	70,0 / 70,0	DZ BF4M2012C	MPL 6DS		473.662 kr.
Panda 85-4	85,0 / 85,0	DZ BF4M1013EC	MPL 6DS		545.030 kr.

1) cosPhi 0,8 bis 40°C Umgebungstemperatur, ansonsten cosPhi 1 bis 50°C /  
cosPhi 0,8 up to 40°C ambient temperature, otherwise cosPhi 1 up to 50°C

2) bis Panda 12 Mini - Panda 12/4 cosPhi 0,85 für kurzzeitige Startleistung bei induktiven Verbrauchern, ansonsten cosPhi 1 /  
up to Panda 12 Mini - Panda 12/4 cosPhi 0,85 for short take-off power for inductive loads, otherwise cosPhi 1

3) ab Panda 17/4 cosPhi 0,85 optionale Startleistung mit Kompensation oder Anlaufstromverstärkung, ansonsten cosPhi 1 /  
from Panda 17/4 cosPhi 0.85 optional startup performance with compensation or starting current boost, otherwise cosPhi 1

4) Erweiterte US-/Amerika Garantie für verbesserte Garantieleistungen erhältlich, siehe Seite 13

Extended US-/America guarantee is available for improved guaranteeing, see page 13

5) alle Artikelnummern bis Panda 30IC: 230 V einphasig / all part numbers up to Panda 30IC: 230 V single phase